

МДОУ Ильинский детский сад «Колокольчик»

Растительный мир Прибайкальского района

Выполнил:
Трофимова Ю.В.



ОДИН ИЗ ВИДОВ РОДА СОСНА; ВЕЧНОЗЕЛЁНОЕ
ДЕРЕВО, ДОСТИГАЮЩЕЕ 35-44 М В ВЫСОТУ И 2 М В
ДИАМЕТРЕ СТВОЛА. МАКСИМАЛЬНАЯ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ - 500 ЛЕТ.
•СЕМЕЙСТВО: СОСНОВЫЕ

СИБИРСКИЙ КЕДР



БАГУЛЬНИК

Род или подрод растений из семейства
Вересковые.

Другие названия: клоповник, лесной розмарин, багун. Необходимо иметь в виду, что жители [Дальнего Востока](#) России и [Сибири](#) часто называют багульником других представителей [рододендронов](#), особенно [рододендрон даурский](#).



БАГУЛЬНИК НЕ ЗАНЕСЁН В КРАСНУЮ КНИГУ





ЧЕРЕМША, КОЛБА, ИЛИ ЛУК МЕДВЕЖИЙ, ДЫКИЙ
ЧЕСНОК (ЛАТ. *ALLIUM URSINUM*) —
МНОГОЛЕТНЕЕ ТРАВЯНИСТОЕ РАСТЕНИЕ, ВИД РОДА
ЛУК (ALLIUM)
ПОДСЕМЕЙСТВА ЛУКОВЫЕ (ALLIACEAE)
СЕМЕЙСТВА АМАРИЛЛИСОВЫЕ



ВИДОВОЙ ЭПИТЕТ НАУЧНОГО НАЗВАНИЯ ЛАТ. *URSINUM* ПРОИЗОШЁЛ ОТ ЛАТ. *URSUS* — «МЕДВЕДЬ». ЭТО СОХРАНИЛОСЬ И В РУССКОМ НАЗВАНИИ. В ГЕРМАНИИ ЧЕРЕМША ИЗВЕСТНА ПОД НАЗВАНИЕМ НЕМ. BÄRLAUCH — МЕДВЕЖИЙ ЛУК. ПОСКОЛЬКУ ЧЕРЕМША ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ САМЫХ РАННИХ ИСТОЧНИКОВ ВИТАМИНОВ В ЛЕСУ (ЕЁ СОБИРАЮТ В АПРЕЛЕ — МАЕ), ПРОСНУВШИЙСЯ ПОСЛЕ ЗИМНЕЙ СПЯЧКИ МЕДВЕДЬ ЛАКОМИТСЯ ТРАВОЙ И БЫСТРО ВОССТАНАВЛИВАЕТ СВОИ СИЛЫ.



ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ: НЕ РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ ОТКОРМА СКОТА,
ТАК КАК МЯСО ПРИОБРЕТАЕТ
НЕПРИЯТНЫЙ ПРИВКУС, А МОЛОКО —
КРАСНО-ЖЁЛТУЮ ОКРАСКУ, ОДНАКО НА
САМО ЖИВОТНОЕ, ЕГО ЗДОРОВЬЕ,
МЕДВЕЖИЙ ЛУК НИКАК НЕ ПОВЛИЯЕТ.



Венерин башмачок

**ВЕНЕРИН БАШМАЧОК — ОЧЕНЬ КРАСИВОЕ, МНОГОЛЕТНЕЕ
ТРАВЯНИСТОЕ РАСТЕНИЕ,
ЗАНЕСЕННОЕ В КРАСНУЮ КНИГУ РОССИИ, КАК РЕДКИЙ ВИД. А
ТАКЖЕ, РАСТЕНИЕ ОХРАНЯЕТСЯ И В ШВЕЙЦАРИИ**

**БАШМАЧОК НАСТОЯЩИЙ —
МНОГОЛЕТНЕЕ ТРАВЯНИСТОЕ РАСТЕНИЕ, ШИРОКО
РАСПРОСТРАНЁННОЕ В ЕВРАЗИИ ОТ БРИТАНСКИХ
ОСТРОВОВ ДО ТИХОГО
ОКЕАНА, ВИД РОДА БАШМАЧОК СЕМЕЙСТВА ОРХИДНЫЕ**



ЖАРКИ



КУПÁЛЬНИЦА (ЛАТ. *TROLLIUS*) — РОД МНОГОЛЕТНИХ ТРАВЯНISTЫХ РАСТЕНИЙ ИЗ СЕМЕЙСТВА ДЮТИКОВЫЕ. НАИБОЛЕЕ БЛИЗОК К ДРУГОМУ РОДУ ЛЮТИКОВ — КАЛУЖНИЦЕ, КОТОРАЯ СПОСОБНА РАСТИ ПРЯМО В ВОДЕ.
ПРЕДСТАВИТЕЛИ РОДА ИМЕЮТ ОБШИРНЫЙ АРЕАЛ В СЕВЕРНОМ ПОЛУШАРИИ, ПРОИЗРАСТАЮТ НА ТЕРРИТОРИИ ЕВРОПЫ, АЗИИ И В СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ. В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ КУПАЛЬНИЦЫ В ОСНОВНОМ ГОРНЫЕ РАСТЕНИЯ. НА ТЕРРИТОРИИ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ ОНИ ТИПИЧНЫЕ РАСТЕНИЯ ЛУГОВ, РЕЧНЫХ ДОЛИН, ЛЕСНЫХ ПОЛЯН. В АЗИИ ОНИ РАСПРОСТРАНЕНЫ ПРАКТИЧЕСКИ ПО ВСЕМУ МАТЕРИКУ, КРОМЕ ЮЖНЫХ ЕГО ЧАСТЕЙ. В СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ ОТ ТИХОГО ДО АтЛАНТИЧЕСКОГО ОКЕАНА ВСТРЕЧАЮТСЯ ВСЕГО ДВА ВИДА КУПАЛЬНИЦ.



Лилия

ЛИЛИЯ КАРЛИКОВАЯ - МНОГОЛЕТНЕЕ ТРАВЯНИСТОЕ РАСТЕНИЕ СЕМЕЙСТВА ЛИЛЕЙНЫХ. ЛИЛИЯ КАРЛИКОВАЯ РАСТЕТ НА ОТКРЫТЫХ КАМЕНISTЫХ СКЛОНАХ, НА ОСТЕПНЕННЫХ СУХИХ СКЛОНАХ СРЕДИ РЕДКОГО ТРАВОСТОЯ, НА ОБРЫВАХ. ЛИСТОЧКИ ОКОЛОЦВЕТНИКА ПРОДОЛГОВАТО-ЛАНЦЕТНЫЕ, БЕЗ ПЯТЕН, ДУГОВИДНО ОТОГНУТЫ И ЗАКРУЧЕНЫ НАЗАД.



БРУСНИКА

Брусника —
вечнозелёный кустарничек, вид рода Вакциниум
семейства Вересковые. Ягоды широко применяются
в кулинарии, листья используются в медицине.

Видовое название *vitis-idaea* в переводе собственно означает — «виноградная лоза с горы Ида» (остров Крит). Название *vitis-idaea* для брусники впервые приводится у Додонеуса и Геснера.
Античные писатели бруснику не упоминали. Народные
названия — «боровка» и «боровиха»¹².



ЗЕМЛЯНИКА

**ЗЕМЛЯНИКА ЛЕСНАЯ, ИЛИ ЗЕМЛЯНИКА ОБЫКНОВЕННАЯ (ПРИ ПЕРЕВОДЕ
ИНОГДА: ДИКАЯ ЗЕМЛЯНИКА, ЕВРОПЕЙСКАЯ ЗЕМЛЯНИКА; КУЛЬТУРНЫЕ
СОРТА: ЗЕМЛЯНИКА АЛЬПИЙСКАЯ)—
ВИД РАСТЕНИЙ РОДА ЗЕМЛЯНИКА СЕМЕЙСТВА РОЗОВЫЕ.**

**РУССКОЕ НАЗВАНИЕ «ЗЕМЛЯНИКА»
ПРОИСХОДИТ ОТ СТАРОРУССКОГО СЛОВА
«ЗЕМЛЯНИЦА», А НАЗВАЛИ ЕЁ ТАК, ПОТОМУ
ЧТО ЗРЕЛЫЕ ПЛОДЫ ЕЁ ВИСЯТ БЛИЗКО К
ЗЕМЛЕ**

**ЗЕМЛЯНИКА ЛЕСНАЯ – ЭТО
ВКУСНЕЙШАЯ И ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНАЯ
КРАСНАЯ ЯГОДА, КРОМЕ ЭТОГО, ОНА
ИМЕЕТ ОТЛИЧИТЕЛЬНОЕ СВОЙСТВО –
ЛЕЧЕБНОЕ, ПОЭТОМУ ЯГОДЫ ЛЕСНОЙ
ЗЕМЛЯНИКИ ОЧЕНЬ ЛЮБИТ
БОЛЬШИНСТВО ЛЮДЕЙ. ЕСЛИ
ПЕРЕВЕСТИ ЕЁ НАУЧНОЕ НАЗВАНИЕ С
ЛАТЫНИИ, ТО ПОЛУЧИТСЯ –
БЛАГОУХАТЬ И НЕЯДОВИТЫЙ. ЛЮДИ
ДАЛИ ЕЙ РАЗНЫЕ НАЗВАНИЯ:
ЯГОДНИК, ЗЕМЛЯНИЦА, ПОЗЁМКА, А
НЕКОТОРЫЕ НАРОДЫ – КИШЕЧНАЯ
ТРАВА.**



ГОЛУБИКА

ВИД ЛИСТОПАДНЫХ КУСТАРНИКОВ ИЗ РОДА ВАКЦИНИУМ СЕМЕЙСТВА
ВЕРЕСКОВЫЕ, ТИПОВОЙ ВИД ЭТОГО РОДА, ЯВЛЯЕТСЯ БЛИЖАЙШЕЙ
РОДСТВЕННИЦЕЙ БРУСНИКИ И ЧЕРНИКИ.

•СЕМЕЙСТВО: ВЕРЕСКОВЫЕ



ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ: ГОЛУБИКА — РАСТЕНИЕ НЕПРИХОТЛИВОЕ, ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ПОРАЖАЕТСЯ ВРЕДИТЕЛЯМИ И
БОЛЕЗНЯМИ.



МОРОШКА

ВИД МНОГОЛЕТНИХ ТРАВЯНИСТЫХ РАСТЕНИЙ РОДА РУБУС
(МАЛИНА) СЕМЕЙСТВА РОЗОВЫЕ. ПЛОДЫ СЪЕДОБНЫ,
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ КАК В СЫРОМ ВИДЕ, ТАК И ДЛЯ
ПЕРЕРАБОТКИ.

•СЕМЕЙСТВО: РОЗОВЫЕ



ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ: В ДРЕВНОСТИ НАЗЫВАЛИ
«БОЛОТНЫЙ ЯНТАРЬ», «ОЧИ БОЛОТА»,
«БОЛОТНЫЙ СТРАЖНИК». НА СЕВЕРЕ
УКОРенилось название «ЦАРСКАЯ ЯГОДА».



ЧЕРНИКА

НИЗКОРОСЛЫЙ КУСТАРНИЧЕК, ВИД РОДА
ВАКЦИНИУМ СЕМЕЙСТВА ВЕРЕСКОВЫЕ. ЯГОДЫ
СЪЕДОБНЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ: ЧЕРНИКА ОБЛАДАЕТ ОГРАНИЧЕННЫМИ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ. В ОСНОВНОМ, ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ СВЯЗАНО С УЛУЧШЕНИЕМ КРОВОТОКА СЕТЧАТКИ ГЛАЗА. МНОГИЕ ЛЮДИ ОШИБОЧНО ПОЛАГАЮТ, ЧТО ЧЕРНИКА УЛУЧШАЕТ ЗРЕНИЕ «ВООБЩЕ», И ЧАСТО ЭТО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ РЕКЛАМЕ РАЗЛИЧНЫХ ЛЕКАРСТВ И БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК.



КЛЮКВА

ГРУППА ЦВЕТКОВЫХ РАСТЕНИЙ СЕМЕЙСТВА ВЕРЕСКОВЫЕ, ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ ВЕЧНОЗЕЛЁНЫЕ СТЕЛЮЩИЕСЯ КУСТАРНИЧКИ, РАСТУЩИЕ НА БОЛОТАХ В СЕВЕРНОМ ПОЛУШАРИИ. ЯГОДЫ ВСЕХ ВИДОВ КЛЮКВЫ СЪЕДОБНЫ, АКТИВНО ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В КУЛИНАРИИ И ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

•СЕМЕЙСТВО: ВЕРЕСКОВЫЕ

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ: С 1980-Х ГОДОВ КЛЮКВЕННЫЙ СИРОП ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ ДЕШЕВОГО И ВМЕСТЕ С ТЕМ ДОСТАТОЧНО УБЕДИТЕЛЬНОГО ЗАМЕНИТЕЛЯ КРОВИ В КИНОПРОИЗВОДСТВЕ.



**Сохраним природу
Родного края!**